

1. La atención al paciente toxicómano incluye:
 - a) Proponer pautas alternativas, si es que éste no desea abandonar su dependencia de las drogas.
 - b) Centrarse en el tratamiento a los miembros de su familia para que sea ésta la que realice el abordaje al toxicómano.
 - c) El abordaje de tipo intuitivo-conductual.
 - d) El uso de los medios de comunicación para concienciar a las generaciones más jóvenes.
2. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objeto promover:
 - a) La sanidad y seguridad de los trabajadores.
 - b) La salud de los trabajadores.
 - c) Los reconocimientos médicos a los trabajadores.
 - d) Los cursos en materia de prevención de riesgos laborales entre los trabajadores.
3. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales NO incluye como principio de la acción preventiva:
 - a) Combatir los riesgos adaptados a la persona.
 - b) Planificar la prevención.
 - c) Evitar los riesgos.
 - d) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
4. Los planes de emergencia se elaboran para:
 - a) Prevenir accidentes calificados como leves.
 - b) Analizar la seguridad, ergonomía e higiene de cada puesto de trabajo.
 - c) Actuar ante potenciales situaciones de emergencia.
 - d) Mantener vínculos entre las empresas y los equipos de salvamento de los municipios.
5. Las vías de evacuación de un centro de trabajo:
 - a) Serán siempre un número par para poder repartir a los trabajadores entre dos caminos alternativos.
 - b) Deben tener unas dimensiones máximas que no se pueden superar.
 - c) Permanecerán cerradas; solamente se utilizarán en caso de emergencia.
 - d) Se establecerán en función de las dimensiones del lugar de trabajo.
6. El trastorno fóbico que se caracteriza por temor a los espacios abiertos se llama:
 - a) Claustrofobia.
 - b) Nosofobia.
 - c) Agorafobia.
 - d) Fobia social.
7. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) se define neurosis como:
 - a) Trastorno mental con base orgánica demostrable en la que el paciente no tiene sentido de la realidad.
 - b) Trastorno mental sin base orgánica demostrable en la que el paciente tiene sentido de la realidad.
 - c) La conducta puede estar seriamente afectada y la personalidad desorganizada.
 - d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
8. Dentro de las demencias primarias se encuentran:
 - a) Alzheimer y vascular.
 - b) Traumática y vascular.
 - c) Alzheimer y Pick.
 - d) Todas las anteriores son demencias primarias.
9. ¿Cómo se denomina la necesidad de consumir cada vez cantidades crecientes de droga para conseguir los mismos efectos?:
 - a) Dependencia.
 - b) Intoxicación.
 - c) Farmacodependencia.
 - d) Tolerancia.
10. ¿Qué escala o cuestionario se utiliza para detectar el alcoholismo?:
 - a) Katz.
 - b) Cage.
 - c) Braden.
 - d) Fagerström.
11. ¿Qué tipo de prevención se desarrolla cuando ya se ha iniciado el consumo de drogas?:
 - a) Primaria.
 - b) Secundaria.
 - c) Terciaria.
 - d) Cuaternaria.
12. En relación con el atragantamiento/obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) en un adulto, señale la afirmación incorrecta:
 - a) Se produce generalmente por comida.
 - b) Si la víctima tose fuerte, se deben hacer de inmediato compresiones en el abdomen (maniobra de Heimlich).
 - c) Si la víctima está consciente y apenas tose, se comienza con 5 golpes interescapulares seguidos de 5 compresiones abdominales.
 - d) Si la víctima pierde la conciencia, se comienza con RCP (reanimación cardiopulmonar) con 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones.



13. Señale qué elementos aumentan más la supervivencia en el paro cardíaco:
- El aviso a los servicios de emergencia y la rapidez en la llegada de la ambulancia al lugar de la víctima.
 - Inicio precoz de la ventilación y administración de medicación antiarrítmica.
 - La detección por un testigo, el inicio del masaje cardíaco y la desfibrilación precoz.
 - Intubación traqueal con administración de oxígeno y adrenalina.
14. En la reanimación cardiopulmonar básica de un adulto (RCP), la secuencia de actuación debe ser:
- Reconocimiento del paro cardíaco, pedir ayuda, iniciar 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones alternando, y uso del desfibrilador semiautomático externo en cuanto esté disponible.
 - Reconocimiento del paro cardíaco, pedir ayuda, iniciar 4 ventilaciones y 30 compresiones torácicas alternando y esperar al Servicio de Emergencias para desfibrilación.
 - De inmediato comenzar con 5 ventilaciones alternando con 30 compresiones torácicas, usar el desfibrilador semiautomático externo y por último pedir ayuda.
 - El desfibrilador semiautomático externo es de uso exclusivo del profesional sanitario así que el testigo sólo realizará el masaje cardíaco y la respiración boca a boca.
15. La regla de Wallace o de los 9 se usa para calcular la superficie corporal afectada por quemaduras. Si una víctima tiene quemaduras afectando a todo el miembro superior e inferior derechos, ¿qué porcentaje de superficie corporal está afectada?:
- 9%.
 - 18%.
 - 27%.
 - 36%.
16. ¿Qué ritmos en el paro cardíaco son susceptibles de desfibrilación?:
- Asistolia y actividad eléctrica sin pulso.
 - Fibrilación auricular y taquicardia auricular.
 - Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso.
 - Taquicardia nodal.
17. La cánula de Guedel o tubo de Mayo sirve para:
- Sondeo vesical.
 - Sonda de alimentación.
 - Mantener abierta la vía aérea.
 - Monitorizar las constantes vitales.
18. ¿Qué tipo de shock es el más frecuente en el paciente politraumatizado?:
- Cardiogénico.
 - Obstructivo.
 - Hipovolémico.
 - Distributivo.
19. Respecto a las vitaminas, señale la afirmación incorrecta:
- Las vitaminas B y C son hidrosolubles mientras que las vitaminas A, D, E y K son liposolubles.
 - Las vitaminas intervienen en múltiples reacciones metabólicas.
 - La carencia de vitamina C es causa del beriberi.
 - La carencia de vitamina B12 es causa de anemia.
20. Valor energético de los macronutrientes:
- 1 gramo de grasas aporta 4 kilocalorías.
 - 1 gramo de hidratos de carbono aporta 4 kilocalorías.
 - 1 gramo de proteínas aporta 9 kilocalorías.
 - Todas las alternativas anteriores son ciertas.
21. Con relación al índice de masa corporal (IMC), señale la afirmación incorrecta:
- Un índice entre 18,5 y 25 indica un peso normal.
 - Para su cálculo se divide el peso en Kg por la talla en metros (Kg/m).
 - Para su cálculo se divide el peso en Kg por la talla en metros al cuadrado (Kg/m²).
 - Un índice mayor de 30 indica obesidad.
22. En relación con la alimentación, señale la afirmación incorrecta:
- Se aconseja tomar al día cereales, frutas y verduras.
 - La fibra es un tipo especial de carbohidrato.
 - Las grasas saturadas son preferibles a las insaturadas.
 - Las proteínas se encuentran en la carne, el pescado, aves, huevos y legumbres.
23. NO es un buen consejo nutricional:
- Conviene limitar el consumo de grasas saturadas.
 - Conviene tomar 5 porciones al día de frutas y verduras.
 - Las grasas trans son más saludables que las cis.
 - Los cereales integrales son preferibles a los refinados.



24. Un paciente con hemiplejia está encamado por un cuadro febril. Hay que movilizarlo. ¿Dónde nos tenemos que colocar?:
- En el lado opuesto hacia el que lo queremos mover.
 - En el lado que conserva la movilidad.
 - En el lado que no conserva la movilidad.
 - En el lado hacia el que lo queremos mover.
25. La disminución o interrupción de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria de manera permanente o temporal por deterioro de las funciones motoras o también la incapacidad para desplazarse de forma independiente en su espacio vital corresponde a la definición de:
- Dependencia.
 - Incapacidad.
 - Inmovilidad.
 - Cualquiera de las anteriores.
26. ¿Cuál de las siguientes lesiones no es una lesión primaria?:
- Vesícula.
 - Tumor.
 - Pápula.
 - Úlcera.
27. Una puntuación de 7 en la Escala de Norton se interpreta como:
- Riesgo muy alto.
 - Riesgo evidente.
 - Riesgo mínimo.
 - Esa puntuación no corresponde a dicha escala.
28. Una respiración caracterizada por serie de respiraciones irregulares en profundidad, interrumpidas por intervalos de apnea, corresponde a:
- Apnea.
 - Biot.
 - Kussmaul.
 - De Bouchut.
29. ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo en la aparición de úlceras por presión?:
- Edad.
 - Obesidad.
 - Normonutrición.
 - Incontinencia urinaria.
30. Uno de los siguientes NO es un parámetro de la Escala de Braden:
- Exposición a la humedad.
 - Deambulación.
 - Nutrición.
 - Percepción sensorial.
31. En el lavado de cara, cuello y orejas, señale la opción incorrecta:
- Si hay que afeitarse al paciente, será lo último que se haga.
 - La higiene ocular se realizará desde el ángulo interno del ojo hacia el externo.
 - En pacientes inconscientes se aplicará una solución lubricante para evitar ulceraciones.
 - El orden de higiene corresponde a ojos, pabellones auriculares, contorno de la boca, nariz, cara y cuello.
32. Respecto a la anotación de las constantes vitales en la gráfica, señale la correcta:
- La respiración se anota en color negro.
 - El pulso se anota en color rojo.
 - La temperatura se anota en color verde.
 - La tensión se anota en color azul.
33. A efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se entiende por dependencia:
- El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
 - El estado de carácter permanente o provisional en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria.
 - Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona.
 - El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas con limitaciones para realizar actividades y restricciones de participación.
34. La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria corresponde a la definición de:
- Independencia.
 - Autonomía.
 - Heteronomía.
 - Dependencia.



35. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la situación de dependencia se clasifica en los siguientes grados:
- Grado I: gran dependencia; Grado II: dependencia severa; Grado III: dependencia moderada.
 - Grado I: dependencia moderada; Grado II: dependencia severa; Grado III: gran dependencia.
 - Grado I: dependencia leve; Grado II: dependencia moderada; Grado III: gran dependencia.
 - Grado I: dependencia leve; Grado II: dependencia moderada; Grado III: dependencia severa.
36. En relación al artículo 6 de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo de Derechos y Servicios Sociales, que dispone los derechos específicos de las personas usuarias de centros y servicios de atención diurna/nocturna y estancia residencial, señale la afirmación incorrecta:
- Derecho a participar en las decisiones que haya de tomar el centro y que les afecten individual o colectivamente y a asociarse para favorecer su participación.
 - Derecho a personalizar el entorno donde viva con objetos propios, siempre respetando los derechos de otras personas.
 - Derecho a comunicarse y recibir libremente información por cualquier medio de difusión.
 - Derecho a modificar la legislación vigente en términos de contribuir a los servicios sociales comunitarios.
37. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos se considera que es un signo?:
- Astenia.
 - Ansiedad.
 - Dolor.
 - Taquipnea.
38. ¿Qué se entiende por Infección Nosocomial?:
- La que es endémica en una zona del país.
 - La que es estacional.
 - La que aparece solo en niños.
 - La que es adquirida en el hospital.
39. ¿Qué tipo de inmunidad se adquiere con las vacunas?:
- Activa.
 - Pasiva.
 - Natural.
 - Innata.
40. El cribado o screening es:
- Un diagnóstico patológico.
 - Un diagnóstico diferencial.
 - Un diagnóstico precoz.
 - Un diagnóstico absoluto.
41. ¿Qué tipo de acción preventiva se considera de nivel primario?:
- Cribaje.
 - Rehabilitación funcional.
 - Tratamiento precoz.
 - Inmunización.
42. En epidemiología se entiende por virulencia:
- La habilidad de un agente causal para producir reacción inmunológica local o general.
 - El grado o cantidad de enfermedad que puede producir el agente causal.
 - La capacidad para dar lugar a una enfermedad, una vez infectado un huésped.
 - La cantidad de eslabones que poseen una enfermedad transmisible.
43. ¿Qué escala valora la sobrecarga del cuidador?:
- Barthel.
 - Zarit.
 - Lawton.
 - Katz.
44. ¿Para qué está indicado el test de Tinetti en personas mayores?:
- Para detectar el nivel de conciencia.
 - Para detectar riesgo de caídas.
 - Para detectar el nivel del dolor.
 - Para detectar el inicio de una enfermedad degenerativa.
45. Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), se incluyen dentro de la:
- Valoración clínica.
 - Valoración funcional.
 - Valoración mental.
 - Valoración social.
46. En relación a la marcha de los ancianos es incorrecto:
- Las extremidades superiores tienden a realizar un menor balanceo.
 - El largo del paso disminuye.
 - El ancho del paso aumenta.
 - Disminuye la base de sustentación.
47. La nutrición del anciano sano debe incluir:
- Un aporte de agua superior a 1500 cc. al día.
 - Una dieta rica en grasas.
 - Una dieta rica en alimentos con fibra vegetal.
 - Alcohol en las comidas.



48. Llamamos polaquiuria a:
- La imposibilidad de orinar.
 - Una necesidad imperiosa de orinar.
 - El dolor al orinar.
 - Orinar demasiadas veces.
49. Unas heces blancas indican:
- Sangrado del tracto inferior.
 - Sangrado del tracto superior.
 - Obstrucción biliar.
 - Infección intestinal.
50. En pacientes con traqueotomía la toma de muestras de esputo se realiza:
- Directamente en el orificio con gasa estéril.
 - Por boca.
 - Por sonda de aspiración.
 - Por rebosamiento.
51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:
- El laboratorio puede desechar una muestra por identificación insuficiente.
 - La muestra de orina se recoge por la noche antes de acostarse.
 - Una amniocentesis es una prueba diagnóstica de LCR (Líquido Cefalorraquídeo).
 - De los componentes de la orina, el agua es el menos voluminoso.
52. La lanceta de Frankel:
- Es un instrumento de sutura.
 - Se usa en otorrinolaringología.
 - Se utiliza para punción capilar.
 - También es llamada cizalla.
53. La punción pleural se conoce como:
- Pericentesis.
 - Toracocentesis.
 - Amniocentesis.
 - Cardiocentesis.
54. ¿Qué cantidad de orina se necesita para un control de diuresis?:
- 2 litros.
 - 1,5 litros.
 - 1 litro.
 - La recogida en un período de 24 horas, rechazando la primera del día que comienza y recogiendo la primera del día siguiente.
55. En el protocolo del vendaje, NO procede con carácter general:
- Colocar la zona en posición anatómica.
 - En las extremidades vendar de proximal a distal.
 - Cubrir cada vuelta $\frac{2}{3}$ de la vuelta anterior.
 - Elegir la venda en función de la zona anatómica a vendar.
56. En la limpieza diaria del termómetro:
- Se lava con agua fría jabonosa y se aclara con agua fría.
 - Se desinfecta con alcohol de 90°.
 - Se sumerge en agua fría con hipoclorito sódico.
 - Se esteriliza por pasteurización.
57. El vendaje Velpeau:
- Se utiliza para inmovilizar la zona cubital.
 - El brazo irá colocado a lo largo del cuerpo.
 - Permite inmovilizar la cintura escapular.
 - Se le conoce también como recurrente o capelina.
58. NO es un método físico de esterilización:
- Óxido de etileno.
 - Autoclave.
 - Radiaciones ionizantes.
 - Incineración.
59. La tindalización es:
- Un sistema de desbridamiento.
 - Una forma de contaminación.
 - Un método de desinfección por inmersión.
 - Un método de esterilización fraccionada.
60. El procedimiento de limpieza de material suele representarse a través de:
- El cuadrado de Roux.
 - El triángulo de Volkman.
 - El círculo de Sinner.
 - El pentágono de Pean.
61. La Constitución Española de 1978 establece que la estructura interna y el funcionamiento de los Colegios Profesionales deberán ser:
- Libres.
 - Democráticos.
 - Públicos.
 - Eficientes.
62. ¿A cuál de las siguientes instituciones corresponde expresar la voluntad política del pueblo cántabro?:
- Al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
 - Al Gobierno de Cantabria.
 - Al Parlamento de Cantabria.
 - Al Parlamento conjuntamente con el Gobierno.



63. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la presente ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para lograr:
- Una sociedad inclusiva.
 - Una Administración plena, al servicio de las personas.
 - Una sociedad igualitaria.
 - Una Administración integradora, que fomente la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
64. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la administración de los recursos y bienes públicos se realizará:
- Con arreglo a criterios empresariales.
 - Con austeridad.
 - Basándose en los principios de igualdad y no confiscatoriedad.
 - Con neutralidad e independencia.
65. En función de la duración del contrato, el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas podrá ser:
- Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
 - De carrera o interino.
 - Permanente o transitorio.
 - Fijo, por tiempo indeterminado o a tiempo parcial.
66. ¿Qué mayoría requieren los acuerdos de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y Aplicación del VIII Convenio Colectivo?:
- Unanimidad.
 - Al menos dos tercios del total de miembros de la Comisión.
 - Al menos el 75 por 100 del total de miembros de la Comisión.
 - Más del 50 por 100 de cada una de las dos representaciones de la Comisión.
67. Según el VIII Convenio Colectivo, ¿qué retribución percibirá el trabajador, en caso de declaración de una incapacidad permanente parcial, cuando sea destinado a otro puesto de trabajo como consecuencia de haber solicitado la movilidad por motivos de salud?:
- Las retribuciones de su puesto de trabajo de origen, incrementadas en un diez por ciento.
 - El salario base del puesto de origen y los restantes complementos retributivos correspondientes al nuevo puesto.
 - Las retribuciones del puesto de trabajo que efectivamente desempeñe.
 - El salario base del nuevo puesto y los restantes complementos retributivos correspondientes al puesto de origen.
68. ¿Cuál es la duración del período de prueba que ha de superarse para adquirir la condición de personal laboral fijo de categorías profesionales incluidas en el grupo 3 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria?:
- Seis meses.
 - Dos meses.
 - Un mes.
 - Quince días.
69. Indique la afirmación acerca de los procesos de promoción interna del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
- Permiten conseguir ascensos por el mero transcurso del tiempo.
 - Se negociarán con el Comité de Empresa.
 - Es preciso ser trabajador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
 - Se celebrarán obligatoriamente cada cuatro años.
70. Según el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ¿cuántos vocales componen la Comisión de Valoración en los concursos de méritos a puestos de distinta categoría y especialidad?:
- Seis.
 - Cuatro.
 - Cinco.
 - Siete.
71. Según el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ¿qué trabajadores tienen la obligación de participar en todos los concursos que se convoquen, hasta obtener un puesto con carácter definitivo?:
- Los que se encuentran en excedencia voluntaria.
 - Los que se encuentran en adscripción provisional.
 - Los que desempeñan funciones de superior categoría.
 - Los que hayan solicitado la jubilación parcial.
72. Según el artículo 27.4 de la Constitución Española de 1978, la enseñanza básica es:
- Voluntaria y pública, privada o concertada.
 - Obligatoria y pública.
 - Obligatoria y gratuita.
 - Voluntaria y concertada.



73. ¿Qué clase de relaciones mantendrán los poderes públicos con la Iglesia Católica y las demás confesiones, según establece la Constitución Española de 1978?:
- De mutuo reconocimiento y respeto.
 - Oficiales y protocolarias.
 - De cooperación.
 - Ninguna, ya que la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado.
74. Señale la afirmación correcta en el supuesto de que el Parlamento de Cantabria aprobara una moción de censura:
- El Presidente presentará su dimisión ante la Cámara y se procederá a la convocatoria de elecciones.
 - El Presidente presentará su dimisión ante la Cámara y el candidato o candidata incluido en la moción de censura será nombrado Presidente de la Comunidad Autónoma por el Rey.
 - Se procederá a la disolución del Parlamento y a la convocatoria de nuevas elecciones en el plazo de seis meses.
 - El Presidente presentará su dimisión ante la Cámara y se procederá a la disolución del Parlamento y a la convocatoria de elecciones en el plazo máximo de quince días.
75. En relación con el personal eventual, señale la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 12 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
- El cese del personal eventual tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
 - El nombramiento y cese del personal eventual se ajustará a los términos que se establezcan en la correspondiente convocatoria.
 - La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública y para la promoción interna.
 - El número máximo de personal eventual que puede nombrar una Administración pública no superará el 5% de su número de efectivos.
76. Si en la valoración de la Escala de Norton obtengo los siguientes ítems: estado mental: confuso, estado físico: regular, movilidad: muy limitada, actividad: camina con ayuda e incontinencia: doble, obtendré una puntuación de:
- 11.
 - 25.
 - 2.
 - 1.
77. Entre los principios rectores de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales, no se incluye:
- La igualdad que será compatible con el principio de acción positiva.
 - La dignidad de las personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales.
 - La participación de las personas como agentes de su propio cambio y de los grupos y entidades de la sociedad civil en el funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales.
 - La accesibilidad que garantice tanto la atención en el entorno de la persona como la prestación permanente y continuada de servicios.
78. ¿Qué mayoría requieren los acuerdos de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y Aplicación del VIII Convenio Colectivo?:
- Unanimidad.
 - Al menos dos tercios del total de miembros de la Comisión.
 - Al menos el 75 por 100 del total de miembros de la Comisión.
 - Más del 50 por 100 de cada una de las dos representaciones de la Comisión.
79. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tipifica como falta muy grave:
- El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando se derive una situación compatible.
 - Las acciones u omisiones tendentes a eludir los sistemas de control de horarios.
 - El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
 - La falta de asistencia no justificada al puesto de trabajo de tres días dentro del mismo mes.

Este examen es solo el principio 📖💡

Ahora toca prepararse bien y darlo todo.
Recuerda que cada esfuerzo te acerca más a tu objetivo. 💪

¿Te animas a seguir aprendiendo con OpositaTCAE?

Síguenos en redes para más contenido y recursos que te ayudarán a llegar a la meta.



[INSTAGRAM](#)

[GRUPO TELEGRAM](#)

¡A por todas!

